

SINCE 1978

پاپصیران

پژوهش و اجرای پروژه‌های صنعتی ایران
تولید کننده ماشین آلات بتون

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، شماره ۶۲، کدپستی: ۱۵۸۱۶۵۳۷۱۶


تلفن: ۸۸۳۰۵۵۲۳ - ۸۸۳۰۸۶۱۵ فاکس: ۸۸۸۲۷۶۱۱

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - ساوه، خروجی صباشهر، روبروی شهرک اورین

جاده کاظم آباد، تلفن: ۸ - ۵۶۵۷۳۴۵۶

www.papsiran.com

Email: info@papsiran.com



SINCE 1978

PAPSIRAN

Manufacturer of Concrete
Machineries

Head Office: Flat 6-No 62
Iranshahr Jonobi Street
Tehran - IRAN

Postal Code: 1581653716

Web Site: www.papsiran.com

Email: info@papsiran.com

Tel: 009821 8830 5523

009821 8830 8615

Fax: 009821 8882 7611

پاپصیران


مقدمه

تولیدات



پاپسیران

پژوهش و اجرای پروژه‌های صنعتی ایران



SINCE 1978

پاپسیران مخفف پژوهش و اجرای پروژه‌های صنعتی ایران می باشد.

شرکت با تفکر ملی ساخت ماشین‌الات و طراحی کارخانجاتی که در ایران امکان ساختشان میسر نبوده و از خارج وارد میگردیده احداث شده است. پاپسیران به عنوان تنها واحد بخش خصوصی بیش از ۱۸ سال کار تحقیقات و نمونه سازی ماشین آلات مختلف را در ایران انجام داده است و در بخش شیمیائی ، غذایی ، صنعتی و ساختمانی فعالیت داشته است. بیش از سی نوع ماشین آلات مختلف در ایران اولین بار توسط این واحد طراحی و با موفقیت ساخته شده است .

از سال ۱۳۷۴ تمام فعالیت شرکت روی ماشین آلات بتون و ساختمان معطوف گردیده است .

هدف پاپسیران از شروع شرکت کمک به صنعت ایران و خودکفایی بوده است و همین هدف تنها عامل ادامه حیات این واحد تا به امروز بوده است.

Papsiran has been established in 1978 in Iran. We are manufacturing concrete machineries with German know how and technology. In the past 33 years we have manufactured truck-mounted mixers, batching plants and stationary concrete pumps.

Our export markets include: Germany, Colombia, Argentina, India, Emirates, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgizstan.

At home and around the world Papsiran is an assured name with a superior reputation.

All of our products are guaranteed and after sale services are applied within duration of 10 years

Customer satisfaction is our target in business and we try our best for. after sales services and backup our customer with fast delivery of needed spare parts

Our machineries are manufactured with high standards and the best components.

Our price is always reasonable and compatible with other manufacturers.



www.papsiran.com
Email: info@papsiran.com

پاپسیران

مقدمه

تولیدات



40 C

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی)
STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



Mixer	pan 750/500 liters with 22 kw drive	پن ۷۵۰/۵۰۰ لیتر بقدرت ۲۲ کیلو وات	میکسر :
Skip	15 kw with two pulling drums	۱۵ کیلو وات ترمز دار با ۲ قرقره کشش	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر
Aggregates wall	3 out put with pneumatic cylinders and Vibrator for the sand gate	سه دریچه نیو مائیک دریچه ماسه مجهز به ویبراتور	سیلوی مصالح
Aggregates scale	0-1500 Kg independent unit with load cell	۱۵۰۰- کیلو گرم بصورت واحد مجزا با لودسل	ترازوی مصالح
Cement scale	0-300 Kg with load cell	۰ تا ۳۰۰ کیلو گرم با لود سل و ویبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & programmable	دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی	کنتور آب
Water pump	8 m ³ /h -3 bar pressure -4 kw drive	پمپیران ۴ کیلو وات مدل ۴۰-۳۱۵	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate, programmable, power transferring parts are European brand with CE certificate.	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک، قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی	تابلو
Scraper	Elba design 10hp with 10.5 meters boom and power turning drive	۷.۵ کیلووات دیزاین البامدل RS8 با بوم ۱۰.۵ متری و گردان برقی	اسکرپر
Cement screws	Two units 200 mm cement screws with 10 hp drive	دو دستگاه ۲۰۰ میلی متری با گیربکس والکتروموتور ۱۰ اسب	مارپیچ سیمان
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳.۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	14000 kg	۱۴۰۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 150A	۴۰۰ ولت سه فاز ۱۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی)
STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



پاپسیران

مقدمه

بچینگ پلانت ستاره ای 40C

بچینگ پلانت ستاره ای 50C

بچینگ پلانت ستاره ای 60C

بچینگ پلانت خطی 40MCR

بچینگ پلانت خطی 50CR

بچینگ پلانت خطی 60CR

بچینگ پلانت خطی 120TRCB

پمپهای بتون ثابت 1815S

پمپهای بتون ثابت 2016S

پمپهای بتون ثابت 1820S

بوم توزیع کننده بتون PA 15+3

پمپ بتون دکل 28ZX

پمپ بتون دکل 36RX

میکسر PA 7000-8000

آسانسور ویژه بارونفر EXPORT1500

دستگاه جدول ریز بتونی PA20



50 C

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی)
STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



Mixer	pan 1125/750 liters with 30 kw drive	پن ۱۱۲۵/۷۵۰ لیتر بقدرت ۳۰ کیلو وات	میکسر :
skip	18.5 kw with two pulling drums	۱۸.۵ کیلو وات ترمز دار با ۲ قرقره کشش	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر
Aggregates wall	4 out put with pneumatic cylinders and Vibrator for the sand gate	۴ دریچه نیوماتیک - دریچه ماسه مجهز به ویبراتور	دیواره مصالح
Aggregates scale	0-2000 Kg independent unit with load cell	۰ تا ۲۰۰۰ کیلو گرم بصورت واحد مجزا با لودسل	ترازوی مصالح
Cement scale	0-400 Kg with load cell	۰ تا ۴۰۰ کیلو گرم با لود سل و ویبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & programmable	دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی	کنتور آب
Water pump	7.5 Kw, 30m ³ /h, 2.5 bar pressure	پمپیران ۷.۵ کیلو وات مدل ۵۰-۳۱۵	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate, programmable, power transferring parts are European brand with CE certificate.	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی	تابلو
cement screws	Two units 200 mm cement screws with 10 hp drive	دو دستگاه ۲۰۰ میلی متری با گیربکس و الکترو موتور ۱۰ اسب	مارپیچ سیمان
Scraper	Elba design 10hp with 10.5 meters boom and power turning	۷.۵ کیلووات دیزاین الب مدل RS8 با بوم ۱۰.۵ متری و گردان برقی	اسکرپر
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳.۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	14500 kg	۱۴۵۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 150A	۴۰۰ ولت سه فاز ۱۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی) STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



60 C

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی)
 STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



Mixer	pan 1500/1000 liters with 37 kw drive	پن ۱۵۰۰/۱۰۰۰ لیتر بقدرت ۳۷ کیلو وات	میکسر :
skip	18.5 kw with two pulling drums	۱۸.۵ کیلو وات ترمز دار با ۲ قرقره کشش	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر
Aggregates wall	4 out put with pneumatic cylinders and Vibrator for the sand gate	چهار دریچه نیوماتیک دریچه ماسه مجهز به ویبراتور	دیواره مصالح
Aggregates scale	0-2500 Kg independent unit with load cell	۰ تا ۲۵۰۰ کیلو گرم بصورت واحد مجزا با لودسل	ترازوی مصالح
Cement scale	0-500 Kg with load cell	۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم با لود سل و ویبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & Programmable	دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی	کنترلر آب
Water pump	7.5 kw , 30 m ³ /h, 2.5 bar pressure	پمپیران مدل ۵۰-۳۱۵ با الکتروموتور ۷/۵ کیلوواتی	پمپ آب
Control	Digital counters Italian made with CE and programmable power transferring parts made in Eu or south Korea with printer	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک با قابلیت پرینت ، قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی	تابلو
cement screws	Two units 250 mm cement screws with 20 hp drive	دو دستگاه ۲۵۰ میلی متری با گیربکس و الکتروموتور ۲۰ اسب	مارپیچ سیمان
Scraper	Liebher design 20 hp with 15 meters boom & power Turning drive.	۱۵ کیلووات دیزاین لیبهری با بوم ۱۵ متری و گردان برقی	اسکریپر
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	17500 kg	۱۷۵۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 250A	۴۰۰ ولت سه فاز ۲۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت ستاره‌ای (دراگ لاینی) STAR BATCHING PLANT WITH DRAGLINE



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی




40 MCR

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح مونتاژ سریع
QUICK INSTALLATION BATCHING PLANT



Mixer	pan mixer 750/500 liters with 30 kw hydraulic drive	۵۰۰/۷۵۰ لیتر بقدرت ۳۰ کیلو وات هیدرولیک	میکسر
skip	15 kw with brakes	۱۵ کیلو وات ترمز دار	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر
Aggregates silos	3 linear raw bins with pneumatic cylinder gates and vibrator for the sand silo.	سه دستگاه با دریچه های بادی و سیلوی ماسه بزرگتر و مجهز به وایبراتور میباشد	سیلوی مصالح
Aggregates scale	0-1500 Kg scale belt 9 meters length with 10 hp drive and 4 load cells.	نوار توزین بطول ۹ متر مجهز به الکترو موتور ۱۰ اسب و ۴ عدد لودسل	نوار توزین
Cement scale	0-300 Kg with load cell	۰ تا ۳۰۰ کیلو گرم با لود سل و وایبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & Programmable	دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی	کنتور آب
Water pump	8 m³/h -3 bar pressure -4 kw drive.	پمپیران ۴ کیلو وات مدل ۴۰-۳۱۵	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate, Programmable, power transferring parts are European brand with CE certificate.	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی	تابلو
cement screws	Two units 200 mm diameter screw with 15 hp drives	دو دستگاه ۲۰۰ میلی متری با گیربکس و الکترو موتور ۱۵ اسب	ماریج سیمان
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	13500 kg	۱۳۵۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 150A	۴۰۰ ولت سه فاز ۱۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح مونتاژ سریع QUICK INSTALLATION BATCHING PLANT



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



50 CR

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح
LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



Mixer	pan 1125/750 liters with 30 kw drive	۱۱۲۵/۷۵۰ لیتر بقدرت ۳۰ کیلو وات	میکسر :
skip	15 kw with brakes	بقدرت ۱۵ کیلو وات ترمزدار	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر:
Aggregates silos	4 linear raw bins with pneumatic cylinder gates and vibrator for the sand silo.	چهار دستگاه با دریچه ها بادی و سیلوی ماسه مجهز به وایبراتور میباشد	سیلوی مصالح:
Aggregates scale	0-2000 Kg scale belt 12 meters length with 10hp drive and 4 load cells	نوار توزین بطول ۱۲ متر مجهز به الکترو موتور ۱۰ اسب و ۴ عدد لودسل	نوار توزین
Cement scale	0-500 Kg with load cell	۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم با لود سل و وایبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & Programmable	با پالس و اتوماتیک با نشان دهنده دیجیتال	کنتور آب
Water pump	7.5 Kw, 30 m ³ /h, 2.5 bar pressure	پمپیران ۷/۵ کیلو وات مدل ۳۱۵-۵۰	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate, Programmable, power transferring parts are European brand with CE certificate.	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی	تابلو
cement screws	Two units 200 mm diameter screw with 10 hp drive	دو دستگاه ۲۰۰ میلی متری با گیربکس و الکترو موتور ۱۰ اسب	مارپیچ سیمان
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	13500 kg	۱۳۵۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 150A	۴۰۰ ولت سه فاز ۱۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



60 CR

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح
LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



Mixer	pan 1500/1000 liters with 37 kw drive	پن ۱۵۰۰/۱۰۰۰ لیتر بقدرت ۳۷ کیلو وات	میکسر :
skip	15 kw with brake	۱۵ کیلو وات ترمز دار	وینچ بالابر :
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر :
Aggregates silos	4 linear raw bins with pneumatic cylinder gates and vibrator for the sand silo.	چهار دستگاه با دریچه های بادی - سیلوی ماسه مجهز به ویبراتور	سیلوی مصالح :
Aggregates scale	0-2000 Kg scale belt 12 meters length with 10hp drive and 4 load cell s	نوار توزین بطول ۱۲ متر مجهز به الکترو موتور ۱۰ اسب و ۴ عدد لودسل	نوار توزین
Cement scale	0-500 Kg with load cell and vibrator	۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم با لود سل و ویبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & Programmable	با پالس و اتوماتیک با نشان دهنده دیجیتال	کنتور آب
Water pump	7.5 Kw, 30 m³/h, 2.5 bar pressure	پمپیران مدل ۵۰-۳۱۵ با الکتروموتور ۷/۵ کیلوواتی	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate, Programmable and print facility, power transferring parts are European brand with CE certificate.	کنترل توزین ایتالیایی تمام اتوماتیک با قابلیت پرینت	تابلو
cement screws	Two units 250 mm diameter screws with 15 hp drive	دو دستگاه ۲۵۰ میلی متری با گیربکس و الکتروموتور ۱۵ اسب	مارپیچ سیمان
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳۸۰ سانتیمتر مناسب برای تراک میکسر	ارتفاع تخلیه دستگاه
plant weight	16500 kg	۱۶۵۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 250A	۴۰۰ ولت سه فاز ۲۵۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



120 TRCB

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح
LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



Mixer	Twin shaft 3000/2000 liters with two 37 kw drives	توئین شافت ۳۰۰۰/۲۰۰۰ لیتر مجهز به دو دستگاه الکتروگیر بکس ۳۷ کیلووات	میکسر
Transfer belt	25m belt with 22 kw drive with brake	۲۵ متر مجهز به الکتروموتور ۲۲ کیلوواتی ترمزدار	تسمه انتقال
Mixer gate	hydraulic with independent power pack	هیدرولیک با پاور پک مجزا	دریچه میکسر
Aggregates Silos	4 linear raw bins each 35m³ with pneumatic gates and vibrator for the sand gate	۴ عدد سیلوی مصالح هر یک به حجم ۳۵ مترمکعب مجهز به دریچه های بادی و وایبراتور جهت سیلوی ماسه	سیلوی مصالح
Aggregates scale	0-4000 Kg scale belt 13 meters length with 10 hp drive and 4 load cells	نوار توزین به طول ۱۳ متر جهت توزین تا ۴۰۰۰ کیلوگرم مجهز به الکتروموتور ۱۰ اسب و ۴ عدد لودسل	نوار توزین
Reserve scale silo	Mounted on top of the twin shaft mixer it helps the plant to produce continues.	ترازوی ذخیره نصب شده روی میکسر مجهز به لودسل جهت تسریع تولید	ترازوی ذخیره
Cement scale	0-1000 Kg with load cell	۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم با لودسل و وایبراتور	ترازوی سیمان
Water meter	Digital & Programmable	دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی	کنترلر آب
Water pump	2 units each 7.5 kw -30m³/h -2.5 bar pressure	دو دستگاه پمپیران مدل ۳۱۵-۵۰	پمپ آب
Control	Digital indicators Italian made with CE certificate and programmable facilities. Power transferring parts are European brand with CE certificate. The system provide PC and LCD monitor and in depended	کنترل توزین ایتالیائی تمام اتوماتیک با مونیتر و کیبرد و سیستم کنترل مستقل قطعات قدرت اروپا و کره جنوبی با قابلیت پربنت	تابلو
cement screws	Two units 250 mm diameter screws with 15 hp drive	دو دستگاه ۲۵۰ میلی متری با گیربکس و الکتروموتور ۱۵ اسب	ماریچ سیمان
Discharge height	3.85 m design for Truck mixer	۳۸۰ سانتیمتر سازه کامل	ارتفاع دستگاه
Electric power	3 phase 400 V 600A	۴۰۰ ولت سه فاز ۶۰۰ آمپر	برق دستگاه

بچینگ پلانت خطی با سیلوی مصالح LINEAR RAW BINS BATCHING PLANT



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



1815 S

پمپ‌های بتون زمینی (ثابت)
STATIONARY CONCRETE PUMPS



Engine	Deutz F4L912 4 Cylinders 63 hp@2300rpm	دیزل دویتس ۹۱۲ چهار سیلندر آلمانی بقدرت ۶۳ اسب در ۲۳۰۰ دور	موتور
Main Hydraulic Pump	108 CC made by Sam Hydraulic Italy	سام هیدرولیک ایتالیا ۱۰۸ سی سی در هر گردش رگولاتور دار	پمپ مادر
Delivery piston size	180 mm	۱۸۰ میلی متر	پیستون
Stroke	1500 mm	۱۵۰۰ میلی متر	کورس سیلندر
Capacity	50 m ³ /h	ظرفیت در ساعت ۵۰ متر مکعب	
Concrete pressure	75 Bar	۷۵ بار	فشار بتون
Dimensions	2200*1760*5000 (H*W*L)	۲۲۰۰×۱۷۶۰×۵۰۰۰ میلی متر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد دستگاه
Weight	3100 Kg	۳۱۰۰ کیلو گرم	وزن

پمپ‌های بتون ثابت (زمینی) STATIONARY CONCRETE PUMPS



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپ‌های بتون ثابت
2016S	پمپ‌های بتون ثابت
1820S	پمپ‌های بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



2016 S

پمپ‌های بتون زمینی (ثابت)
STATIONARY CONCRETE PUMPS



Engine	Deutz F6L912 6 Cylinders German made 95 hp@2300rpm	دیزل دویتس ۹۱۲ شش سیلندر آلمانی بقدرت ۹۵ اسب در ۲۳۰۰ دور	موتور
Main Hydraulic Pump	160 cc made by Sam Hydraulic Italy	سام هیدرولیک ۱۶۰ سی سی در هر گردش رگولاتور دار	پمپ مادر
Delivery piston size	200 mm	۲۰۰ میلی متر	پیستون
Stroke	1600 mm	۱۶۰۰ میلی متر	کورس سیلندر
Capacity	70 m ³ /h	ظرفیت در ساعت ۷۰ متر مکعب	
Concrete pressure	80 Bar	۸۰ بار	فشار بتون
Dimensions	2550*1900*5900 (H*W*L)	۵۹۰۰×۱۹۰۰×۲۵۵۰ میلی متر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد دستگاه
Weight	5900 Kg	۵۹۰۰ کیلو گرم	وزن دستگاه

پمپ‌های بتون ثابت (زمینی) STATIONARY CONCRETE PUMPS



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپ‌های بتون ثابت
2016S	پمپ‌های بتون ثابت
1820S	پمپ‌های بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



1820 S

پمپ‌های بتون زمینی (ثابت)
STATIONARY CONCRETE PUMPS



Engine	Deutz F6L914 6 Cylinders with super charge German made 160 hp@2300rpm	دیزل دویتس ۹۱۴ سوپرشارژ دار شش سیلندر آلمانی بقدرت ۱۶۰ اسب در ۲۳۰۰ دور .	موتور
Main Hydraulic Pump	226 cc made by Sam Hydraulic Italy	سام هیدرولیک ۲۲۶ سی سی در هر گردش رکولاتور دار	پمپ مادر
Delivery piston size	180 mm	۱۸۰ میلی متر	پیستون
Stroke	2000 mm	۲۰۰۰ میلی متر	کورس سیلندر
Capacity	75 m ³ /h	۷۵ متر مکعب	ظرفیت در ساعت
Concrete pressure	169 Bar	۱۶۹ بار	فشار بتون
Dimensions	2550*1900*6900 (H*W*L)	۲۵۵۰×۱۹۰۰×۶۹۰۰ میلی متر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد دستگاه
Weight	6200 Kg	۶۲۰۰ کیلوگرم	وزن دستگاه

پمپ‌های بتون ثابت (زمینی) STATIONARY CONCRETE PUMPS



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپ‌های بتون ثابت
2016S	پمپ‌های بتون ثابت
1820S	پمپ‌های بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



PA 15+3

بوم توزیع کننده بتون
Concrete Distributer Boom



Length of the boom	15 m	۱۵ متر	طول بوم
Hose	3 m	۳ متر آلمانی دو سر فلنچ	لوله لاستیکی
Boom section	3	۳ عدد	تعداد دکل
Boom rotating	360 degrees	۳۶۰ درجه	گردان
Number of stands	4	۴ عدد	تعداد پایه
Boom weight	2000 kg	۲۰۰۰ کیلو گرم	وزن دکل
Stands weight	1800 Kg	۱۸۰۰ کیلو گرم	وزن پایه
Counter weight	2200 Kg	۲۲۰۰ کیلو گرم	وزنه تعادل
Total weight assembled	6000 Kg	۶۰۰۰ کیلو گرم	وزن کل

بوم توزیع کننده بتون Concrete Distributer Boom



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت

بوم توزیع کننده بتون PA 15+3

28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



28 ZX

پمپ بتون دکل
 Boom Pump



Vertical reach (m)	27.5 m	۲۷.۵ متر	حداکثر عمودی
Horizontal reach (m)	23.5m	۲۳.۵ متر	حداکثر افقی
Boom rotation	370	۳۷۰ درجه	گردش بوم
pipe line diameter	125 mm	۱۲۵ میلی متر	قطر لوله انتقال
Out put	90 m ³ /h	۹۰ متر مکعب در ساعت	ظرفیت
Concrete pressure	75 Bar	۷۵ بار	فشار بتون
Concrete cylinder diameter	200 mm	۲۰۰ میلی متر	قطر پیستون
Concrete cylinder stroke	1600mm	۱۶۰۰ میلی متر	کورس پیستون
Hopper capacity	650 L	۶۵۰ لیتر	ظرفیت وان
Main pump	180CC/Rev Kawasaki	۱۸۰ سی سی کاوازاکی	پمپ اصلی
Boom pump	Rexroth	رکسروت	پمپ دکل
Control	wire and wire less remote control	ریموت بی سیم و با سیم	کنترل
Hydraulic system	open loop circuit	اس پوتسماپیستری	سیستم انتقال

پمپ بتون دکل (اولین پمپ بتون دکل تولید ایران) BOOM PUMP (The First Iranian-made Concrete Boom Pump)



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



36 RX

پمپ بتون دکل
 Boom Pump



Vertical reach (m)	35.5 m	۳۵/۵ متر	حداکثر عمودی
Horizontal reach (m)	32 m	۳۲ متر	حداکثر افقی
Boom Section	4	۴ عدد	تعداد دکل ها
Boom rotation	370 Degrees	۳۷۰ درجه	گردش بوم
pipe line diameter	125 mm	۱۲۵ میلی متر	قطر لوله انتقال
Out put	90 m ³ /h	۹۰ متر مکعب در ساعت	ظرفیت
Concrete pressure	60 Bar	۶۰ بار	فشار بتون
Concrete cylinder diameter	200 mm	۲۰۰ میلی متر	قطر پیستون
Concrete cylinder stroke	1600mm	۱۶۰۰ میلی متر	کورس پیستون
Hopper capacity	650 L	۶۵۰ لیتر	ظرفیت وان
Main pump	180CC/Rev Kawasaki	۱۸۰ سی سی کاوازاکی	پمپ اصلی
Boom pump	Rexroth Germany	رکسروت آلمانی	پمپ دکل
Accumulator pump	Rexroth Germany	رکسروت آلمانی	پمپ اکومولاتور
Hydraulic system	open loop circuit	لوپ باز	سیستم انتقال
Control	wire and wire less remote control	ریموت بی سیم و با سیم	کنترل

پمپ بتون دکل (اولین پمپ بتون دکل تولید ایران)
 BOOM PUMP (The First Iranian-made Concrete Boom Pump)



پاپسیران

مقدمه

40C بچینگ پلانت ستاره ای

50C بچینگ پلانت ستاره ای

60C بچینگ پلانت ستاره ای

40MCR بچینگ پلانت خطی

50CR بچینگ پلانت خطی

60CR بچینگ پلانت خطی

120TRCB بچینگ پلانت خطی

1815S پمپهای بتون ثابت

2016S پمپهای بتون ثابت

1820S پمپهای بتون ثابت

PA 15+3 بوم توزیع کننده بتون

28ZX پمپ بتون دکل

36RX پمپ بتون دکل

PA 7000-8000 میکسر

EXPORT1500 آسانسور ویژه بارونفر

PA20 دستگاه جدول ریز بتونی



PA 7000 PA 8000

میکسر ۷ و ۸ متر مکعبی
Mixer 7m³ , 8m³



۸ متر مکعبی	۷ متر مکعبی	میکسر
۱۳۳۰۰ لیتر	۱۲۱۸۰ لیتر	ظرفیت بارگیری
۶۰٪	۶۰٪	درصد بارگیری
۱۵ درجه	۱۵ درجه	زاویه دیگ با افق
۰ تا ۱۸ دور در دقیقه	۰ تا ۱۸ دور در دقیقه	قابلیت گردش دیگ
دیزل ۹۱۲ دویتس آلمانی بقدرت ۷۰ اسب	دیزل ۹۱۲ دویتس آلمانی بقدرت ۷۰ اسب	موتور
ترانسمیتال ایتالیا	ترانسمیتال ایتالیا	گیربکس
جی تی ان زاور ۲۲	جی تی ان زاور ۲۲	سیستم هیدرولیک
ویژه مناطق گرمسیر	ویژه مناطق گرمسیر	کولر هیدرولیک

Mixer :	7 m ³	8 m ³
Drum capacity	12180L	13300 L
percentage of drum loading	60%	60%
Drum angle to horizon	15	15
Drum rotation	0-18rpm	0-18rpm
Engine	German Deutz Diesel 70hp	German Deutz Diesel 70hp
Gear box	Transmital Italy	Transmital Italy
Hydraulic system	G.T.N.Sauer 22 E.u	G.T.N.Sauer 22 E.u
Oil cooler	Special design for Hot areas	Special design for Hot areas

میکسر ۷ و ۸ متر مکعبی
Mixer 7m³ , 8m³



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بارونفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



EXPORT 1500

آسانسور ویژه بار و نفر
Passenger & Material lift

Capacity	1500Kg	۱۵۰۰ کیلو گرم	ظرفیت
Power	Two electro motors (2*11 kw) with brake and Gear box	الکتروموتور ۲×۱۱ کیلو وات ۱۵۰۰ دور ترمز دار	قدرت
Speed	30 m /min	۳۰ متر در دقیقه	سرعت
Safety	Double Micro switches for upper and lower stops, Main switch with automatic cut off, p.n.p sensor for controlling the travelling line Mechanical safety governor Parachute, Gates safety switches	میکرو سوئیچهای دابل قطع بالا و پائین - کلید قطع برق اصلی - سنسور کنترل طول خط - پاراشوت مکانیکی - میکرو سوئیچ درب ها	ایمنی
Cabin size	240*130*230 cm (L*W*H)	۲۴۰×۱۳۰×۲۳۰ (طول - عرض - ارتفاع)	ابعاد اتاق
Section size	70*70*150 cm (L*W*H)	۷۰×۷۰×۱۵۰ سانتیمتر	سکشن ها

آسانسور ویژه بار و نفر Passenger & Material lift



پاپسیران

مقدمه

40C	بچینگ پلانت ستاره ای
50C	بچینگ پلانت ستاره ای
60C	بچینگ پلانت ستاره ای
40MCR	بچینگ پلانت خطی
50CR	بچینگ پلانت خطی
60CR	بچینگ پلانت خطی
120TRCB	بچینگ پلانت خطی
1815S	پمپهای بتون ثابت
2016S	پمپهای بتون ثابت
1820S	پمپهای بتون ثابت
PA 15+3	بوم توزیع کننده بتون
28ZX	پمپ بتون دکل
36RX	پمپ بتون دکل
PA 7000-8000	میکسر
EXPORT1500	آسانسور ویژه بار و نفر
PA20	دستگاه جدول ریز بتونی



PA20

دستگاه جدول ریز بنزینی
Curb maker Machine



Engine	petrol engine Robin Japanese made 5hp @ 3000 rpm	روبین ۵ اسب ۳۰۰۰ دور ژاپنی	موتور
Producing system	extrusion	اکستروژن	سیستم کار
Product height	200 mm	تا ارتفاع ۲۰ سانتیمتر با قابلیت تعویض قالب	قابلیت کار
Machine Weight	135 kg	۱۳۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
Dimensions	1300*550*1000 (l*W*H)	۱۳۰۰×۵۵۰×۱۰۰۰ میلیمتر	ابعاد دستگاه
Production	0.75 m/min	۰/۷۵ متر در دقیقه	توان تولید

دستگاه جدول ریز بنزینی
Curb maker Machine



پاپسیران

مقدمه

۴۰C بچینگ پلانت ستاره ای

۵۰C بچینگ پلانت ستاره ای

۶۰C بچینگ پلانت ستاره ای

۴۰MCR بچینگ پلانت خطی

۵۰CR بچینگ پلانت خطی

۶۰CR بچینگ پلانت خطی

۱۲۰TRCB بچینگ پلانت خطی

۱۸۱۵S پمپهای بتون ثابت

۲۰۱۶S پمپهای بتون ثابت

۱۸۲۰S پمپهای بتون ثابت

PA 15+3 بوم توزیع کننده بتون

۲۸ZX پمپ بتون دکل

۳۶RX پمپ بتون دکل

PA 7000-8000 میکسر

EXPORT1500 آسانسور ویژه بارونفر

PA20 دستگاه جدول ریز بتونی